

# ÉTRIVIÈRE EQUIDRIVE 5 SECONDE CHRONO NOTICE DE MONTAGE

## ÉTRIERS SYNTHÉTIQUES

- ✘ 1°) présentation des parties de votre kit étrivière EQUIDRIVE
  
- ✘ 3°) Mise en place des étrivières EQUIDRIVE 5 secondes chrono avec des
  - ✘ **étriers synthétiques**
  
- ✘ 4°) Mise en place des étrivières EQUIDRIVE 5 secondes chrono avec des
  - ✘ **Étrivières Twist destinées aux selles à anneaux**
  
- ✘ 5°) Exemples de **mauvais montages** 😞 et ... **solutions !!** 😊
  - ✘ **Pas de panique** 😊 il va vous falloir quelques minutes pour monter votre première paire d'étrivières EQUIDRIVE !
    - ✘ **Vous allez vite prendre le coup** 😊
  - ✘ **Par la suite, la facilité de réglage des étrivières EQUIDRIVE**
  - ✘ **en 5 secondes chrono** 😊 vous fera oublier ces 5 minutes 😞  
**!!...**
    - ✘ **ALORS C EST PARTI!**

## Contenu de votre kit étrivières EQUIDRIVE 5 secondes chrono



- 1 système de réglage
- 2 étrivières
- 3 boucle de l'étrivière
- 4 sangle du système de réglage
- 5 barrette de blocage
- 6 boucle de réglage
- 7 bouton poussoir



Mise en place des étrivières EQUIDRIVE 5 secondes chrono avec des

## étriers synthétiques

Attention Le montage est différents des étriers métalliques

Si toutefois vous vous étiez trompé lors de l'achat, il vous suffit de couper la sangle 4 pour adapter votre système de réglage aux étriers métalliques. Consultez alors la notice « étriers métalliques »



1°) placer le système de réglage (1) sur l'étrier en insérant la barrette de blocage (5) dans l'œil de celui-ci. Le bouton poussoir (7) de la boucle de réglage (6) doit être **orienté vers le sol**



2°) faire basculer la barrette de blocage pour rendre la sortie de la sangle impossible



3°) insérer l'étrivière dans la boucle de réglage en respectant impérativement le sens d'introduction et l'orientation de l'impression de l'étrivière ( numéros vers le ciel )



4°) insérer la boucle d'attache de l'étrivière (4) dans le couteau de la selle. ( les numéros doivent se trouver contre la selle, ils seront parfaitement visibles au moment du réglage

Notez que sur le modèle poney, les couleurs différentes permettront aux enfants de se repérer pour monter ( l'étrivière rouge à gauche, la verte à droite ( code international de latéralisation oblige !)

**5°) pressez, tirez, c'est réglé !**

# Exemples de mauvais montages 😞 et ... solutions !! 😊

L'étrier a été monté à l'envers 😞 , la boucle de réglage se retrouve contre le tibia du cavalier, le réglage est impossible, le cavalier va être gêné par la boucle de réglage.



Solution 😊

sortir l'étrier de l'étrivière , refaire « l'étape 3 »



# Exemples de mauvais montages ☹️ et ... solutions !! 😊

**L'étrivière a été montée à l'envers ☹️**, les numéros de l'étrivière vont être masqués par la jambe du cavalier ! Sur le modèle poney, l'étrivière rouge est à gauche, la verte à droite pour la latéralisation !! )

Étrivière cheval




## Solution 😊

Sortir La sangle de l'étrivière du système de réglage et la réintroduire dans le bon sens ( étapes 3 )



Les numéros doivent être vers le ciel !!

Étrivières poney



## Solution 😊

Sortir La sangle de l'étrivière du système de réglage et la réintroduire dans le bon sens ( étapes 3 )

